



marabut®

# SCHUTZVORRICHTUNGEN FÜR SKIPISTEN



[marabut.com](http://marabut.com)

**25** Jahre  
auf den Pisten

Das Fangnetz entspricht den strengen FIS-Normen und bildet zusammen mit den Stahlstützen einen Schutz vom Typ A.

Material: UV-beständiges Polyethylen, am Umfang mit einem Trageil verstärktes Netz mit Eckgriffen.

CE-zertifiziert.



SCHUTZVORRICHTUNGSSYSTEM TYP A


Symbol	ø Kordel (mm)	Maschenweite (mm)	Material	Spleiß	Maß (m)
RS350	5	100x100	Polyethylen	Knotenbindung	lt. Auftrag
RS350/7	5	70x70	Polyethylen	Knotenbindung	lt. Auftrag
RS350/5	5	50x50	Polyethylen	Knotenbindung	lt. Auftrag

SCHUTZVORRICHTUNGSSYSTEM TYP A

Dieses System erfüllt die strengen FIS-Anforderungen. Es besteht aus Stahlstützen, die auf Betonfundamenten eingebettet sind, und einem Fangnetz, das über ein System von Spannungen, Stahlseilen und Elementen zur Verankerung des Netzes im Boden gespannt wird.



Das Gitter muss im richtigen Winkel und im richtigen Abstand von der Struktur starr gespannt sein. Sie muss dem Aufprall eines rasenden Skifahrers standhalten; die Maschenweite sollte 5-7 cm und der Durchmesser der Kordel sollte nicht weniger als 5 mm betragen.

Oft wird ein PVC-Gewebe oder ein dichteres Maschennetz im unteren Teil des Netzes angebracht, um beim Aufprall des Skifahrers weniger Reibung zu erzeugen. Die Stützen sind in der Regel zwischen 4 und 6 m hoch und die Abstände zwischen ihnen betragen 10-12 m. Das Netz ist je nach verwendeter Stütze 3-4 m hoch. Dieses System wird hauptsächlich auf gekrümmten Strecken mit starker Neigung oder zum Schutz von Abbrüchen, Abgründen oder engen Passagen eingesetzt. Aufgrund der Struktur der Stützen ist dieses System in L und C unterteilt.



STAHLSTÜTZEN

Symbol / Name	Maß (m)
RU002/C5 / C POLE	5.0; 6.0
RU002/L4, L5 lub L6 / L POLE	4.0; 5.0; 6.0
Prefabricated foundation for L POLE	1,0; 1,5 base 0,43 x 0,43



Netze mit einem Kordeldurchmesser von 3,5 mm. Material Polyethylen, UV-beständig. Ein 2 m hohes Netz mit Pfosten aus Polycarbonat oder PVC ist ein Schutz vom Typ B.



ZERTIFIKAT



HOMOLOGATION



RS335/5



RS335



RS335/7



RS335



RS335/7

SCHUTZVORRICHTUNGSSYSTEM TYP B

Symbol	ø Kordel (mm)	Maschenweite (mm)	Material	Spleiß	Maß (m)
RS335	3,5	100 x 100	Polyethylen	Knotenbindung	1,2 x 25
RS335/7	3,5	70 x 70	Polyethylen	Knotenbindung	1,2 x 25
RS335/5	3,5	50 x 50	Polyethylen	Knotenbindung	1,2 x 25
RS335/7	3,5	70 x 70	Polyethylen	Knotenbindung	2 x 20
RS335/5	3,5	50 x 50	Polyethylen	Knotenbindung	2 x 20

Kann auf individuelle Bestellung hergestellt werden.

SYSTEM FAST

Das System FAST von LISKI bietet eine Lösung in speziellen Zonen, in denen besonders starke und zuverlässige Absperrungen notwendig sind, die aber am Ende der Saison leicht und schnell demontiert werden können. Das System besteht aus einem Stahlanker 60 cm hoch, der vollständig in den Boden geschlagen und nach Entfernung der Stange mit einem Sicherheitsverschluss versehen ist. In den Anker werden Stangen aus hochfestem schwarzen Fiberglas ø 50 mm, 3 m hoch eingesteckt, die mit zwei Haken zur Befestigung des Netzes ausgestattet sind (das Netz ist in verschiedenen Größen erhältlich).



HOMOLOGATION

Als Ergänzung des FAST Systems verfügt jede Stange über eine runde Matte.

SYSTEM FAST

Symbol	Beschreibung	Maß (m)
RL11901	Stange für das FAST System - Material: hochfestes schwarzes Fiberglas. Zum Lieferumfang gehört ein Stecker und 2 Haken zum Aufhängen des Schutznetzes, die in verschiedenen Größen erhältlich ist.	Durchmesser ø 50 mm; Länge 300 cm
RL11902	Stahlanker für das FAST System mit einem Verschluss für sichere Aufbewahrung, wenn das System nicht verwendet wird; völlig in den Boden geschlagen Für schnelle und einfache Entfernung der FAST Stange am Ende der Saison.	Höhe 60 cm
RL11903	unde Matte FAST. Als Ergänzung des FAST Systems verfügt jede Stange über eine runde Matte. Farben: rot, orange, gelb, blau.	Höhe 200 x Innendurchmesser 5 cm
RL11904	Stahlstift zum Einschlagen des Ankers in den Boden.	-



RL11901




RL11902

RL11784

RL11904



RS335



RL11903





RS501/ RS502



RS520

**NETZE MIT INTEGRIERTEN PFOSTEN**

Das Netz ist komplett mit Fiberglaspfosten ausgestattet, an denen es dauerhaft befestigt ist. Es ist sehr bequem zu installieren und zu transportieren, und dank der Verwendung von PVC-Hülsen verwickelt es sich nicht an den Verbindungsstellen mit den Pfosten. Es ist eine ideale Lösung überall dort, wo eine häufige und schnelle Montage/Demontage erforderlich ist. Sie eignen sich perfekt zum Trennen von Sektoren, zum Abtrennen der Bereiche um Skilifte herum etc.



RS502

Kann auf individuelle Bestellung hergestellt werden.



RS601

**NETZE MIT INTEGRIERTEN PFOSTEN**

Symbol	Maß (m)	Gitter	Farbe	Anzahl der Pfosten
RS501	1,2 x 5	verflechtet		3
RS502	1,2 x 10	verflechtet		5
RS503	1,2 x 15	verflechtet		7
RS504	1,2 x 20	verflechtet		9
RS510	1,2 x 5	verflechtet		9
RS520	1,2 x 10	verflechtet		9
RS508	0,6 x 25	verflechtet		11
RS335Z-10	1,2 x 10	Knotenbindung		5
RS335Z-15	1,2 x 15	Knotenbindung		7
RS335Z-25	1,2 x 25	Knotenbindung		11



RS335Z



RS335Z



RS502



RS504



RS325



RS325



RS325

**WARN- UND ABSPERRNETZE**

Warn- und Absperrnetz. Polyethylenetz – ein schwergewichtiger Zaun, sehr gut sichtbar auf dem Schnee. RS325 - Kordelnetz mit geringem Gewicht.

**WARN- UND ABSPERRNETZE**


Symbol	Ø Kordel (mm)	Maschenweite (mm)	material	Farbe	Spleiß	Maß (m)
RS601	-	-	Polyethylen		verflechtet	1,2 x 50
RS602	-	-	Polyethylen		verflechtet	0,6 x 50
RS325	2,5	125 x 125	Polyethylen		Knotenbindung	1,2 x 25



RS508



RS508



STANGEN

Symbol	Maß	Farbe	Material
RL11701	ø 35 mm x h 1,65		PCV
RL11702	ø 35 mm x h 1,65		Polykarbonat
RT301	ø 15 mm x h 1,7		Glasfaser
RT303	ø 15 mm x h 2,0		Glasfaser
RT501	ø 50 mm x h 2,5		Holz
RL11751	ø 35 mm x h 2,5		Polykarbonat
RL11735	ø 48 mm x h 2,65		PCV
RL11811	ø 35 mm x h 2,3		PCV, fluoband l. 30 cm
RL11802	ø 35 mm x h 2,3		PCV, fluoband l. 80 cm
RL11831	ø 35 mm x h 2,3		PCV

ZUBEHÖR FÜR STANGEN


Symbol	Beschreibung	Verwendung
RA111	Obenlasche	für Stangen ø 15 mm
RA109	Obenlasche	für Stangenø 15 mm
RA110	Unterlasche	für Stangen ø 15 mm
RL11782/B	Lasche	für Stangen ø 35 mm



RA111



RA109



RA110



RL11782/B




RF01




RF04



RS701



RF11



RF02



FLADER (Flaggenband zum Abstecken von Routen) + Trommeln

Die einfachste, schnellste und billigste Art, Routen zu markieren oder zu trennen, die für die Organisation von Wettkämpfen und Trainings notwendig sind. Auf Anfrage können wir Logos, Markenzeichen usw. aufbringen. Zum Aufhängen von Fladern empfehlen wir die Stangen RT301.

FLADER

Symbol	Trägematerial	Material	Muster
RF01	Band	RIP STOP	Dreieck
RF02	Band	RIP STOP	Streifen
RF03	Band	PVC	Dreieck
RF04	Band	PVC	Quadrate
RF06	Band	RIP STOP	Quadrate

WARNUNGSBAND

Geflechtband zum Abtrennen von Strecken.

WARNBÄNDER

Symbol	Material	Farbe	Höhe (cm)	Länge (m)
RS701	polietylen		16	50
RS702	polietylen		30	50

ZUBEHÖR

Symbol	Beschreibung
RF11	Kunststofftrommel zum Aufwickeln von Fladern, Kapazität 200 m
RT301	Glasfaserstangen zum Aufhängen von Fahnen / Bändern



SCHUTZMATRATZEN

Matratzen werden zur Sicherung von Masten, Stützen, Hydranten, Lampenpfosten usw. verwendet, um das Verletzungsrisiko zu minimieren. Die Matratzen zeichnen sich durch eine hohe Haltbarkeit dank der Verwendung von PVC-Material aus, und die Füllung mit 10 cm dickem Polyurethanschaum verleiht hohe Polstereigenschaften. Auf Anfrage ist es möglich, die Matratzen mit 15 und 20 cm dickem Schaumstoff zu füllen.

Perfekter Ort für Werbung, den wir auf Kundenwunsch platzieren können. Möglichkeit, es nach individueller Bestellung anzufertigen.



SCHUTZMATRATZEN

Symbol	Maße(cm)	Gestalt	Verwendung
RM301.2	30 x 25 x 30 / 100	faltbar	Hydrante
RM311	ø außen 32, ø innen 12, h.100	zylindrisch	Hydrante
RM3051	54 x 94 / 130	kistenförmig	Hydrante, Kisten
RM303	35 x 60 x 35 / 100	faltbar	Hydrante, Kisten
RM401	30 x 30 x 30 / 200	faltbar	Laternen, Säulen
RM411	ø außen 32, ø innen 12 / 200	zylindrisch	Laternen, Säulen
RM402	35 x 40 x 35 / 200	faltbar	Laternen, Säulen
RM412	ø außen 42, ø innen 22 / 200	zylindrisch	Laternen, Säulen
RM611	ø außen 22 / 200	oval	Seil



SCHUTZMATRATZEN

Symbol	Maße(cm)	Gestalt	Verwendung
RM101	60 x 200	flach	universal
RM102	80 x 200	flach	universal
RM103	100 x 200	flach	universal
RM104	150 x 200	flach	universal
RM105	200 x 200	flach	universal
RM106	300 x 200	flach	universal
RM107	400 x 200	flach	universal
RM201	80 x 100	flach	universal
RM202	100 x 100	flach	universal



DREHFIGUR

Symbol	Maß [cm]
RP100/1 - 100/6	80 x 55 x 15
RP101/1 - 101/2	99 x 84 x 15
RP114/1 - 114/3	62 x 85 x 15




SKIKINDERGARTEN

Eine Reihe von bunten Elementen, um den jüngsten Spaß im Schnee abwechslungsreich zu gestalten. Alle Komponenten sind auf maximale Sicherheit ausgelegt. Wir können auf jedem Element beliebige Werbedrucke aufbringen.

SKIKINDERGARTEN

Symbol	Produkt	Maß [cm]
RP111	Tannenbaum	100 x 85 x 15
RP112	Pilz	80 x 60 x 40
RP113/1 - RP113/4	Stehfigur	h. 51; Breite 88
RP202	Tor	165 x 130 x 30
RP301	Würfel mit Spitze	40 x 40 x 40
RP302	Würfel	40 x 40 x 40
RP400	Pfosten mini	h 65; ø12
RP401	Pfosten klein	h. 130; ø20
RP402	Pfosten groß	h. 150; ø30
RP501	Slalomboje	h. 20; ø70





SKI-KARUSSELL

Symbol	Maß (cm)
RP95	Höhe 1-1,8m, Durchmesser 11 m



INDIVIDUELLER DRUCK  
AUF SNOWTUBING  
ski2@marabut.pl

RP95



ZUBEHÖR FÜR SNOWPARKS


Dino Snowparks sind unser Angebot, um das Skifahren und Snowboarden für Kinder attraktiver zu machen. Wir bieten verschiedene Elemente für Kinder-Snowpark an.

GANZES ANGEBOT AUF  
[marabut.com](http://marabut.com)

INDIVIDUELLER SKIKINDERGARTEN

Neben den Standardversionen bauen wir Kindergärten für bestimmte Werbekampagnen auf.





INFORMATIONSSCHILDER

Symbol	Bedeutung	Maß (cm)
RZ1/09	Blauer Pfeil, Randmarkierung der blauen Piste	ø 49
RZ1/12	Schwarzer Pfeil, Randmarkierung der schwarzen Piste	ø 49
RZ1/14	Roter Pfeil, Randmarkierung der roten Piste	ø 49
RZ1/30	Blaue Piste	ø 49
RZ1/31	Rote Piste	ø 49
RZ1/32	Schwarze Piste	ø 49
RZ1/33	Blaue Piste, Pistennummer laut Bestellung	ø 49
RZ1/34	Rote Piste, Pistennummer laut Bestellung	ø 49
RZ1/35	Schwarze Piste, Pistennummer laut Bestellung	ø 49
RZ1/36	Blaue Piste, Pistennummer und -name laut Bestellung	ø 49
RZ1/37	Rote Piste, Pistennummer und -name laut Bestellung	ø 49
RZ1/38	Schwarze Piste, Pistennummer und -name laut Bestellung	ø 49
RZ1/20	Verlauf der Skilaufpiste	ø 49
RZ2/01	Piste gesperrt	39 x 59
RZ2/02	Pistenende	39 x 59
RZ2/15	Erste Hilfe	39 x 59
RZ2/16	Parking	39 x 59
RZ2/23	Piste gesperrt. Wettkampf	39 x 59

WARNSCHILDER

Symbol	Bedeutung	Maß (cm)
RZ2/03	Langsamer!	39 x 59
RZ2/04	Achtung!	39 x 59
RZ2/05	Vorsicht! Schneekanone	39 x 59
RZ2/06	Achtung! Pistenraupe	39 x 59
RZ2/07	Achtung! Lanzen	39 x 59
RZ2/08	Achtung! Engstelle	39 x 59
RZ2/17	Vorsicht! Engstelle	39 x 59
RZ2/30	Gefährliche Kurve nach links	39 x 59
RZ2/31	Gefährliche Kurve nach rechts	39 x 59
RZ2/32	STOP! LAWINEN	39 x 59
RZ2/33	Absturzgefahr oder Gefahr des Sturzes von der Strecke	39 x 59
RZ2/34	Vorsicht, Fußgänger	39 x 59
RZ2/35	Eintritt in das Gebiet mit Lawinengefahr	39 x 59
RZ2/36	Unmittelbare Lawinengefahr, Weitergehen oder Durchfahrt gefährdet Leben oder Gesundheit	39 x 59
RZ2/37	Kreuzung mit einer hochseilgeführten Skiliftstrecke	39 x 59

STANGEN, ZUBEHÖR UND SCHILDERBEFESTIGUNGSSÄTZE

Symbol	Produkt
RT501	Holzstange, H. 2,5m, ø60mm
RL11734	Stange LISKI; H. 2,65; ø48mm; PVC
RL15020	Stange LISKI; H. 2,35; ø35mm; PVC
RZ10	Montagesatz für Weichschilder (2 Stangen RT301, Spanner)
RZ12	Gummispanner für Weichschilder
RL15001	Befestigungselement für Stangen ø35mm - 48mm LISKI

SCHILDER

Die Schilder können auf individuelle Bestellung hergestellt werden. Die Schilder können auf individuelle Bestellung hergestellt werden.

VERBOTSSCHILDER

Symbol	Bedeutung	Maß (cm)
RZ1/01	STOP	ø 49
RZ1/02	Zutritt verboten (Fußgänger)	ø 49
RZ1/03	Rodeln und zu Fuß	ø 49
RZ1/04	Rodeln und zu Fuß gehen verboten	ø 49
RZ1/05	Snowboarden verboten	ø 49
RZ1/06	Rauchverbot	ø 49
RZ1/07	Hunde führen verboten	ø 49
RZ1/08	Gesperrt	ø 49
RZ1/13	Motorschlittenfahren verboten	ø 49
RZ1/16	Schi laufen, Snowboarden und Rodeln verboten	ø 49
RZ1/17	Schi laufen verboten	ø 49
RZ1/21	Schi gehen verboten	ø 49
RZ2/11	Der Spur folgen	39 x 59
RZ2/12	Schaukeln verboten	39 x 59
RZ2/20	Fahren außerhalb der Piste verboten	39 x 59

BOTSSCHILDER


Symbol	Bedeutung	Maß (cm)
RZ1/10	Nach links	ø 49
RZ1/11	Nach rechts	ø 49
RZ1/15	Geradeaus	ø 49
RZ2/13	Links aussteigen	39 x 59
RZ2/14	Rechts aussteigen	39 x 59
RZ2/18	Helm Pflicht	39 x 59
RZ2/28	Skistöcke in eine Hand nehmen	39 x 59

WEICHSCHILDER / WINDDURCHLÄSSIGES NETZ

Symbol	Bedeutung	Maß (cm)
RZ3/01	Achtung!	70 x 70
RZ3/02	Piste gesperrt!	70 x 120
RZ3/03	Pistenende	70 x 120
RZ3/04	Langsamer!	70 x 120
RZ3/05	Achtung, Pistenraupe!	70 x 70
RZ3/06	Vorsicht, Schneekanone	70 x 70
RZ3/07	Vorsicht, Engstelle	70 x 70
RZ3/08	Kreuzung	70 x 70
RZ3/09	Piste gesperrt. Wettkampf!	70 x 120
RZ3/20	Rodeln und zu Fuß	70 x 70
RZ3/21	STOP	70 x 70
RZ3/22	Zutritt verboten (Fußgänger)	70 x 70
RZ3/23	Vorsicht, Training	70 x 70
RZ3/25	Motorschlittenfahren verboten	70 x 70
RZ3/28	Vorsicht, Pistenraupe auf der Leine	70 x 120



WIR STELLEN SCHILDER FÜR INDIVIDUELLE BESTELLUNGEN HER.





GELENKSTANGEN


	Symbol	Maß (cm)	Farbe	gewicht (g)
C6 World Cup ø 30 mm, h 1,8	BASIC / 10001	ø 30 mm x h 34 cm	[Color swatches: blue, red, orange]	990
	BIG 34 / 10002	ø 50 mm x h 34 cm		1150
	BIG 24 / 10003	ø 50 mm x h 24 cm		1070
	RAPID 34/ 10000M RA	ø 35 mm x h 34 cm		1140
	RAPID 27/ 10000M RA2	ø 35 mm x h 27 cm		1090
	ARROWS34/ 10000M As	ø 35 mm x h 34 cm		1100
	ARROWS28/ 10000M As2	ø 35 mm x h 28 cm		1050

	Symbol	Maß (cm)	Farbe	gewicht (g)
Top 27 ø 27 mm, h 1,8	BASIC / 10031	ø 30 mm x h 34 cm	[Color swatches: blue, red, green, yellow, orange, black]	745
	BIG 34 / 10032	ø 50 mm x h 34 cm		905
	BIG 24 / 10033	ø 50 mm x h 24 cm		820
	RAPID 34 / 10030M RA	ø 35 mm x h 34 cm		900
	RAPID 27 / 10030M RA2	ø 35 mm x h 27 cm		840
	ARROWS34 / 10030M As	ø 35 mm x h 34 cm		860
	ARROWS28 / 10030M As2	ø 35 mm x h 28 cm		800

	Symbol	Maß (cm)	Farbe	gewicht (g)
Soft ø 25 mm, h 1,8	BASIC / 10056	ø 30 mm x h 34 cm	[Color swatches: blue, red, green, yellow, orange, black]	620
	BIG 34 / 10057	ø 50 mm x h 34 cm		780
	BIG 24 / 10058	ø 50 mm x h 24 cm		700
	RAPID 34 / 10050P RA	ø 35 mm x h 34 cm		770
	RAPID 27 / 10050P RA2	ø 35 mm x h 27 cm		715
	ARROWS34 / 10050P As	ø 35 mm x h 34 cm		730
	ARROWS28 / 10050P As2	ø 35 mm x h 28 cm		675

NICHTKIPPBARE STANGEN

	Symbol	Art der Spitze	Farbe	gewicht (g)
ø 30 mm h 2,05	RL /10201 GIANT PVC	ø 30 mm x h 10 cm	[Color swatches: blue, red, orange]	605
	RL /10251 GIANT PLUS Polycarbonat	ø 50 mm x h 10 cm	[Color swatches: blue, red]	680




KURZE STANGEN / Kniestangen, Snowboardstangen, Pistenmarkierungsstange

Symbol	Beschreibung	Durchmesser (mm)	Höhe (cm)	ø Gewinde (mm)	Länge (cm)
RL /10191	GUMMY („Kniestange“)	ø 30	50	ø 30	10
RL /10196AR	GUMMY („Kniestange“)	ø 30	50	ø 35	34
RL /10196AR2	GUMMY („Kniestange“)	ø 30	50	ø 35	28
RL /10112	STUBBY SKI/SNOWBOARD	ø 50	30	ø 30	34
RL /10110AR	STUBBY SKI/SNOWBOARD	ø 50	30	ø 35	34
RL /10110AR2	STUBBY SKI/SNOWBOARD	ø 50	30	ø 35	28
RL /10180	Pinsel zur Streckenmarkierung		55	ø 30	10
RL /10311	Pilz		30	ø 30	3



ZUBEHÖR

RL /10851	Tasche für kurze Stangen
RL /10852	Tasche für lange Stangen
RL /10630	Gigant-Plane 75 x 50 cm, Aufdruck LISKI
RL /10175	Snowboard-Plane 110 x 130 cm, Modell WORLD CUP
RL /10862	Funkgerätschaft
RL /10401	Aluminiumschlüssel für SOFT, TOP27, C6, Slalomstangen, Mini
RL /10404	Kunststoffschlüssel für Slalomstangen mit Gewinde Big Rapid
RL /11159PL	Plastikbohrer ø 35 mm x 460 mm, Gewinde 10 mm
RL /11158AL EC	Hartmetall-Aluminiumbohrer eco ø 32 mm x 540 mm; Gewinde 10 mm



NETZE

Mit Bannern integrierte Gitter, Grafiken auf einem windundurchlässigen Netz. Selbst der beste Banner wird seine Funktion nicht erfüllen, wenn es nicht richtig exponiert (gespannt) ist.

Wir haben Lösungen, um ein optimales Endergebnis zu gewährleisten.



**WINDER-FLAGGEN**

Die Winder-Flagge ist ein hervorragendes Medium für Werbung oder Information. Sie ist ein wesentliches Element überall dort, wo eine Promotions- und Werbekampagne durchgeführt wird oder ein lesbares und sichtbares Informationsmedium gesucht wird (z.B. Sanitätsstelle, Information usw.). Dank der Verwendung von zwei Arten von Sockeln kann es sowohl in geschlossenen Räumen wie Messen, Ausstellungshallen, Konferenzen usw. als auch in offenen Räumen (Skipisten, Festivals, Wettbewerbe, Versammlungen, Picknicks usw.) erfolgreich eingesetzt werden.

Dank der schwenkbaren und flexiblen Konstruktion bleibt die Fahne auch bei starkem und böigem Wind stabil und in der richtigen Form, so dass der Wert der Botschaft erhalten bleibt. Überraschend einfache und schnelle Montage.



**FLADER MIT AUFDRUCK**

Wir stellen Flader in jeder Form und in jedem Abstand zwischen den Fladern her.



**RIESENFLAGGEN UND SNOWBOARD FLAGGEN MIT DRUCK**

Riesenslalom und Snowboard Flaggen sind ein unerlässliches Element jedes Wettkampfs im Winter.

Wir bieten individuelle Drucke auf einem winddurchlässigen Stoff an. Drucke können ein- oder mehrfarbig gedruckt werden.



**SCHUTZMATRATZEN MIT AUFDRUCK**

Dank der großen Oberfläche der Matratze kommt die Werbung schneller und effektiver beim Empfänger an. Der Druck direkt auf der Matratze ist viel bessere und haltbarere Lösung als aufgehängte Banner, die noch auf den Skipisten zu finden sind.

Die meisten unsere Produkte können zusätzlich zu ihrer Hauptfunktion als Werbeträger dienen. Am beliebtesten und gleichzeitig an schnellsten bei den Empfängern angekommen ist der Solvent-Druck auf Matratzen, Fahnen, Ausstattung für Snowpark, Netze und Banner.

Dank der Verwendung von Solvent-Druck ist die Werbung von hoher Qualität und die Farben bleiben lang intensiv und witterungsbeständig.





### PNEUMATISCHE TORE

Aufblasbare Strukturen sind das Hauptelement vieler Winter- und Sommersportveranstaltungen. Ihre Größe und interessante Form ziehen die Aufmerksamkeit des Publikums auf sich, was sie zu einem ausgezeichneten Werbeträger macht.

Sie bestehen aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe, auf dem wir jeden beliebigen Druck, von einfachen Grafiken bis hin zum 100%-Druck, herstellen können, in einer der wenigen verfügbaren Technologien: Lösungsmittel-, Siebdruck- und Sublimationsdruck von höchster Qualität.

Es besteht die Möglichkeit, beliebige Aufdrucke anzufertigen und Bannerwerbung zu installieren.



INDIVIDUELLER  
PNEUMATISCHE TORE  
ski2@marabut.pl

### STARTBANNER (START/ZIEL)

Eine Reihe von Start- und Zielbannern zum Markieren von Beginn und Ende der Wettkampf- und Trainingsstrecke. Hergestellt aus PVC-Gewebe mit integrierten Glasfaserstangen. Einfach und schnell zu installieren, leicht und handlich zu transportieren.

#### STARTBANNER (START/ZIEL)


Symbol	Maße (m)	Material
RG04	160 x 35 (+2 Stangen 200 cm)	PVC-Gewebe, Glasfaser

### RUTSCHMATTEN

Verwendung: Start- und Zielplattformen, Wege unter dem Skilift. Die Matten ermöglichen ein optimales Gleiten mit einem Minimum an Schnee.

#### RUTSCHMATTEN

Symbol	Maße (m)	Material
RW103	1,5 x 50	PP 800g/m <sup>2</sup>




RP602

RP603

RP604

#### PNEUMATISCHE TORE

Symbol	Form	Außenmaße (m)
RP602	Rechteck	4 x 8
RP603	Polygon	4 x 8
RP604	Bogen	4 x 8



RG04




RW103

### STARTZELT

Tunnelkonstruktion aus Stahlprofilen, Außenmaterial PVC-Gewebe.

#### STARTZELT

Symbol	Maße (m)	Material
RL/12304	2,4 x 2,4 x 2,3 (h)	PVC-Gewebe



RL/12304

### STARTNUMMERN

#### STARTNUMMERN

Symbol	Beschreibung
RG11/1	Startnummer, Druck A3 beidseitig
RG11/2	Startnummer, beidseitiger Farbdruck
RG11/3	fluoreszierende Startnummer, beidseitiger Schwarzaufdruck



RG11/2

RG11/1

RG11/3

### START-HEMDEN

Starthemden aus flexiblem Polyestergewebe, können auf individuelle Bestellung hergestellt werden.

#### START-HEMDEN

Symbol	Beschreibung
RG10/1	flexibles Hemd, weiß, beidseitig bedruckt, Format A3
RG10/2	flexibles Hemd, weiß, beidseitig farbig bedruckt, Format A3 + Ärmel
RG10/3	elastisches Hemd, beidseitig farbig bedruckt auf ganzer Fläche



RG10/1

RG10/2

RG10/3





Der Hersteller schreibt vor, dass die im Katalog angegebenen Farben von den tatsächlichen Farben abweichen können. Fehler vorbehalten. Photo: M.Hrycyna, T. Rozpond, J.Filipowski, M.Pelc, PKL, Kasprowy Wierch, Stockvault, Freepik

## MARABUT® Sicherheit auf der Piste

Marabut Sp. z o.o. ist seit 1998 in der Sportbranche tätig. Als polnischer Hersteller liefern wir seit 25 Jahren professionelle Schutzausstattung für Skipisten. Wir bieten eine breite Palette von Elementen an, die für den ordnungsgemäßen und sicheren Betrieb jeder Skistation notwendig sind.

Wir liefern Skipisten mit A-, B- und AB-Systemen, Trennnetze, Stangen, Schutzmatte, Markierungen, Hinweisschilder, Ausstattung für Kinder-Snowparks sowie alle Elemente, die für die Organisation von Wettkämpfen im Winter erforderlich sind. Wir organisieren Werbekampagnen mit Schutzausstattung als Werbeträger.



## Seit 25 Jahren sorgen wir für die Sicherheit auf den Skipisten!

MARABUT® Ausstattung ist von den meisten Skistationen in Polen eingesetzt. Seit 25 Jahren entwickeln wir die Zusammenarbeit mit über 130 in- und ausländischen Zentren. Unsere

Produkte werden auf den Skipisten in der Slowakei, Tschechien, Lettland, in der Ukraine, Italien, Österreich und Ungarn verwendet.

## LISKI® Langfristige Qualität

Wir sind der Vertreter von Produkten des italienischen Unternehmens LISKI® – einem führenden Hersteller der elastischen Stangen.



MARABUT Sp. z o.o.  
ul. Przemysłowa 10  
32-070 Czernichów, Polen

+48 12 270 24 24  
+48 502 264 204

ski2@marabut.pl  
marabut.com



[marabut.com](https://marabut.com)



marabut<sup>®</sup>