



marabut®

ZABEZPEČENIE LYŽIARSKYCH SVAHOV


marabut.com

25 rokov
na svahoch

Zachytavacia sieť splňa prísne normy federácie FIS a spolu s oceľovými podperami tvorí ochranné zabezpečenie typu A.

Materiál: polyetylén odolný proti UV žiareniu, sieť je na okrajoch upevnená nosným lanom s rohovými úchytami.

Má certifikát CE.



RS350/7



RS350



ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM TYP A

kód	ø motúz (mm)	veľkosť oka (mm)	materiál	sieťovina	rozmer (m)
RS350	5	100 x 100	polyetylén	uzlová	podľa objednávky
RS350/7	5	70 x 70	polyetylén	uzlová	podľa objednávky
RS350/5	5	50 x 50	polyetylén	uzlová	podľa objednávky

ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM TYP A

Tento systém splňa prísne požiadavky FIT. Je zostavený z oceľových podpier osadených v betónových základoch a na nich roztiahnutej pomocou napínacieho systému zachytavacej siete, oceľových lán a prvkov upevňujúcich sieť k základu. Sieť musí byť pevne napnutá, pod správnym úhlom a v primeranej vzdialenosti od konštrukcie. Musí vydržať úder rozbehnutého lyžiara, veľkosť ok by mala mať rozmer 5 až 7 cm, a priemer motúza by nemal byť menší ako 5 mm.

So zámerom zabezpečiť menšie trenie pri údere lyžiara sa často v spodnej časti siete montuje PVC látka alebo sieť s hustými očami. Zvyčajne výška podpier je medzi 4 a 5 m a vzdialenosti medzi nimi 10 až 12 m. V závislosti od použitej podpory výška siete je 3 až 4 m.


Tento systém sa používa najmä na oblúkoch tratí s veľkým úhlom náklonu alebo s cieľom zabezpečiť bralá, priepasti alebo úzke priechody. Vzhľadom na konštrukciu tento systém je rozdelený na L a C.




Prefabrikované základy

OCEĽOVÉ STĽPY

kód / názov	rozmer (m)
RU002/C5 / StĺpTYP C	5.0
RU002/L4 alebo L5 / StĺpTYP L	4.0; 5.0
Prefabrikované základy pre stĺpy TYP L	1,0; 1,5 podklad 0,3 x 0,3



Stĺp TYP L



Stĺp TYP C



Vylievané základy

Siete s 3,5 mm priemerom motúza. Materiál – polyetylén odolný proti UV žiareniu. Sieť s výškou 2 m vrátane polykarbonátových alebo PVC tyčí tvorí zabezpečenie TYP B.



ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM TYP B

kód	ø motúz (mm)	veľkosť oka (mm)	materiál	sieťovina	rozmer (m)
RS335	3,5	100 x 100	polyetylén	uzlová	1,2 x 25
RS335/7	3,5	70 x 70	polyetylén	uzlová	1,2 x 25
RS335/5	3,5	50 x 50	polyetylén	uzlová	1,2 x 25
RS335/7	3,5	70 x 70	polyetylén	uzlová	2 x 20
RS335/5	3,5	50 x 50	polyetylén	uzlová	2 x 20

Možnosť vyrobiť na individuálnu objednávku a podľa želania.



SYSTEM FAST

Systém LISKI FAST prináša vhodné riešenie v jednotlivých zónach, kde je potrebný veľmi pevný a účinný plot a zároveň ľahká a rýchla demontáž na konci sezóny. Systém pozostáva z ocelevej kotvy vysokej 60 cm, ktorá je celá zarazená do zeme a po odstránení stĺpa sa zaslepí bezpečnostnou zátkou. V kotve sú umiestnené nosné tyče z vysokopevnostného čierneho sklolaminátu ø 50 mm, vysoké 3 m, opatrené dvomi háčikmi na sieť (sieť môže mať rôzne veľkosti podľa potrieb zákazníka).

Ako doplnenie systému FAST je na každej tyči umiestnený cylindrický matrac.

SYSTEM FAST

kód	popis	rozmer (m)
RL11901	Tyč pre systém FAST - materiál čierny sklolaminát s vysokou odolnosťou. Obsahuje zástrčku a 2 háčiky na zavesenie ochrannej siete, ktorá môže mať rôznu veľkosť.	priemer ø 50 mm; dĺžka 300 cm
RL11902	Oceľová kotva pre systém FAST s bezpečnostnou zátkou pre uzavretie pri nepoužití, sa nachádza celkom v zemi. Umožňuje rýchle a jednoduché odstránenie tyče FAST na koniec sezóny.	h. 60 cm
RL11903	Cylindrický matrac FAST. Za účelom doplnenia systému FAST sa na každom nosnom stĺpiku umiestňuje cylindrický matrac. Farby: červená, oranžová, žltá, modrá.	výš. 200 x vnútorný priemer 5 cm
RL11904	Oceľový kolík na zapichnutie kotvy do zeme.	-





Siete sú veľmi vhodné pre vymedzenie sektorov, oddelenie zázemia okolo vlekov apod.



OCHRANNÉ SIETE SPOJENÉ S TYČAMI

Sieť tvorí spolu s tyčami zo skleného vlákna, ku ktorým je natrvalo pripevnená jeden celok. Je veľmi jednoduchá a výhodná na montáž a prepravu, a vďaka použitiu PVC rukávov sa siete nepomotajú v miestach spojenia s tyčami. Je ideálne riešenie všade tam, kde je potrebná častá a rýchla montáž/demontáž.

OCHRANNÉ SIETE SPOJENÉ S TYČAMI

kód	rozmer(m)	sieť	farba	počet tyčí
RS501	1,2 x 5	pletená		3
RS502	1,2 x 10	pletená		5
RS503	1,2 x 15	pletená		7
RS504	1,2 x 20	pletená		9
RS510	1,2 x 5	pletená		9
RS520	1,2 x 10	pletená		9
RS508	0,6 x 25	pletená		11
RS335Z-10	1,2 x 10	uzlová		5
RS335Z-15	1,2 x 15	uzlová		7
RS335Z-25	1,2 x 25	uzlová		11

OCHRANNÉ VÝSTRAŽNÉ A PREDELOVACIE SIETE


Ochranná výstražná a predeľovacia sieť. Polyetylová sieť – plot s veľkou gramážou, veľmi dobre viditeľná na snehu.

RS325 – motúzová sieť s nízkou gramážou .

OCHRANNÉ VÝSTRAŽNÉ A PREDELOVACIE SIETE

kód	ø motúza (mm)	veľkosť oka (mm)	materiál	farba	sieťovina	rozmer (m)
RS601	-	-	polyetylén		pletená	1,2 x 50
RS602	-	-	polyetylén		pletená	0,6 x 50
RS325	2,5	125 x 125	polyetylén		uzlová	1,2 x 25








TYČE			
kód	rozmer	farba	materiál
RL11701	ø 35 mm x h 1,65		PCV
RL11702	ø 35 mm x h 1,65		polykarbonát
RT301	ø 15 mm x h 1,7		sklené vlákno
RT303	ø 15 mm x h 2,0		sklené vlákno
RT501	ø 50 mm x h 2,5		drevo
RL11751	ø 35 mm x h 2,5		polykarbonát
RL11735	ø 48 mm x h 2,65		PCV
RL11811	ø 35 mm x h 2,3		PCV, fluoband dĺžka30 cm
RL11802	ø 35 mm x h 2,3		PCV, fluoband dĺžka80 cm
RL11831	ø 35 mm x h 2,3		PCV

PRÍSLUŠENSTVO TYČ

kód	názov	určenie
RA111	tyčový horný úchyt	na tyče ø 15 mm
RA109	tyčový horný úchyt	na tyče ø 15 mm
RA110	tyčový dolný úchyt	na tyče ø 15 mm
RL11782/B	tyčový úchyt	na tyče ø 35 mm



ŠNÚRY (PÁSKY S PRÁPORKAMI NA VYTYČOVANIE TRATÍ) + BUBNY

Najjednoduchší, najrýchlejší a najlacnejší spôsob na označenie tratí, nevyhnutný pri pretekoch a tréningoch. Na želanie zákazníka môžeme umiestiť logo, firemné značky apod. Na zavesenie ŠNÚR odporúčame tyče RT301.

ŠNÚRY			
kód	nosič	materiál	vzor
RF01	páska	RIP STOP	trojúholník
RF02	páska	RIP STOP	pruhy
RF03	páska	PVC	trojúholník
RF04	páska	PVC	štvorce
RF06	páska	RIP STOP	štvorce

VÝSTRAŽNÁ PÁSKA RS 701

Viazaná páska na oddelenie tratí.

VÝSTRAŽNÉ PÁSKY				
kód	materiál	farba	výška (cm)	dĺžka (m)
RS701	polyetylén		16	50
RS702	polyetylén		30	50

PRÍSLUŠENSTVO

kód	popis
RF11	plastový bubon na navíjanie pások
RT301	tyče zo skleného vlákna na zavesenie šnúr /pások



OCHRANNÉ MATRACE

Matrace určené na zabezpečenie stĺpov, podpier, hydrantov, pouličných lúčov apod. minimalizujúce riziko úrazov.

Vďaka použitiu PVC materiálu 640g/m² a polyuretanové penové výplne T21 s hrúbkou 10 cm, sa matrace vyznačujú veľkou trvanlivosťou a majú veľké amortizačné vlastnosti.

IDEÁLNE MIESTO NA REKLAMU, KTORÚ MOŽEME UMIESTIŤ PODĽA ŽELANIA ZÁKAZNÍKA MOŽNOSŤ VYROBIŤ NA INDIVIDUÁLNU OBJEDÁVKU.

INDIVIDUÁLNI
OCHRANNÉ MATRACE
str. 23



OCHRANNÉ MATRACE			
kód	rozmer (cm)	tvar matraca	určenie
RM301.2	30 x 25 x 30 / 100	skladací	hydrant
RM311	ø s vonkajšom 32, ø s vnútorným 12, výš.100	valcovitý	hydrant
RM3051	54 x 94 / 130	schránkový	hydrant, krabice
RM303	35 x 60 x 35 / 100	skladací	hydranty, schránky, debny
RM401	30 x 30 x 30 / 200	skladací	pouličné lampy, stĺpy
RM411	ø s vonkajšom 32, ø s vnútorným 12 / 200	valcovitý	pouličné lampy, stĺpy
RM402	35 x 40 x 35 / 200	skladací	pouličné lampy, stĺpy
RM412	ø s vonkajšom 42, ø s vnútorným 22 / 200	valcovitý	pouličné lampy, stĺpy
RM611	ø s vonkajšom 22 / 200	ovál	lína



OCHRANNÉ MATRACE			
kód	rozmer (cm)	tvar matraca	určenie
RM101	60 x 200	plochý	univerzálne
RM102	80 x 200	plochý	univerzálne
RM103	100 x 200	plochý	univerzálne
RM104	150 x 200	plochý	univerzálne
RM105	200 x 200	plochý	univerzálne
RM106	300 x 200	plochý	univerzálne
RM107	400 x 200	plochý	univerzálne
RM201	80 x 100	plochý	univerzálne
RM202	100 x 100	plochý	univerzálne




LYŽIARSKA ŠKOLA PRE NAJMLADŠÍCH

Množstvo farebných prvkov a dielov, ktoré spestrujú najmladším zábavu nasnehu. Všetky prvky sú tak konštruované, aby zaručili maximálne bezpečnosť. Na každý prvok môžeme dať ľubovoľné reklamné potlače.

LYŽIARSKA ŠKOLA PRE NAJMLADŠÍCH

kód	výrobok	rozmer (cm)
RP111	stromček	100 x 85 x 15
RP112	hríbk	80 x 60 x 40
RP113/1 - RP113/4	postavička	výška 51; šírka 88
RP202	brána	165 x 130 x 30
RP301	kocka so špicou	40 x 40 x 40
RP302	kocka	40 x 40 x 40
RP400	mini stĺbček	h 65; ø12
RP401	malý stĺbček	výška 130; ø20
RP402	veľký stĺbček	výška 150; ø30
RP501	slalomová bôja	výška 20; ø70



POSTAVIČKA (ROTAČNÁ)

kód	rozmer (cm)
RP100/1 - 100/6	80 x 55 x 15
RP101/1 - 101/2	99 x 84 x 15
RP114/1 - 114/3	62 x 85 x 15





DETSKÝ KOLOTOČ

kód	rozmer (cm)
RP95	výška 1-1,8 m; priemer 8 m



LYŽIARSKÉ PREKÁŽKY

Zimné parky Dino pre pozíciu na spestrenie jazdy na lyžiach a snowboardoch pre našich najmladších lyžiarov. V ponuke máme niekoľko prvkov na vybavenie detského snowparku.

Kompletná ponuka na marabut.com

INDIVIDUÁLNA ŠKOLA PRE NAJMLADŠÍCH

Okrem štandardnej verzie vykonávame aj školy pre najmladších pre príslušnú reklamnú kampaň.





RZ1/09

RZ1/12

RZ1/14

RZ1/30

RZ1/31

RZ1/32



RZ1/33

RZ1/34

RZ1/35



RZ1/36

RZ1/37

RZ1/38

RZ2/15

RZ2/16



RZ1/20

RZ2/01

RZ2/02

RZ2/23

INFORMAČNÍ ZNAČKY

kód	význam symbol	Dz.U. (Z.z)	rozmer (cm)
RZ1/09	Modrá šípka, ozn. okraje modrej trate	D-2, D-3	ø 49
RZ1/12	Čierna šípka, ozn. okraje čiernej trate	D-2, D-3	ø 49
RZ1/14	Červená šípka, ozn. okraje červenej trate	D-2, D-3	ø 49
RZ1/30	Modrá trať	D-4	ø 49
RZ1/31	Červená trať	D-4	ø 49
RZ1/32	Čierna trať	D-4	ø 49
RZ1/33	Modrá trať, číslo trate podľa objednávky	D-5	ø 49
RZ1/34	Červená trať, číslo trate podľa objednávky	D-5	ø 49
RZ1/35	Čierna trať, číslo trate podľa objednávky	D-5	ø 49
RZ1/36	Modrá trať, číslo a názov trate podľa objednávky	D-6	ø 49
RZ1/37	Červená trať, číslo a názov trate podľa objednávky	D-6	ø 49
RZ1/38	Čierna trať, číslo a názov trate podľa objednávky	D-6	ø 49
RZ1/20	Označenie priebehu bežeckej trate	D-7	ø 49
RZ2/01	Trať uzavretá		39 x 59
RZ2/02	Koniec trate		39 x 59
RZ2/15	Ošetrovňa	D-1	39 x 59
RZ2/16	Parkovisko		39 x 59
RZ2/23	Trať uzavretá PRETEKY		39 x 59

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY

kód	význam symbol	Dz.U. (Z.z)	rozmer (cm)
RZ2/03	Spomalte!		39 x 59
RZ2/04	Pozor!	C-9	39 x 59
RZ2/05	Pozor delo!	C-6	39 x 59
RZ2/06	Pozor ratrak!		39 x 59
RZ2/07	Pozor trysky!		39 x 59
RZ2/08	Križovatka	C-2	39 x 59
RZ2/17	Pozor zuženie	C-1	39 x 59
RZ2/30	Nebezpečná zákruta do ľava	C-3	39 x 59
RZ2/31	Nebezpečná zákruta do prava	C-4	39 x 59
RZ2/32	STOP! LAVINY		
RZ2/33	Nebezpečenstvo vypadnutia z trati alebo spadnutia	C-7	39 x 59
RZ2/34	Pozor peší	C-8	39 x 59
RZ2/35	Vstup na územie s výskytom lavín	C-10	39 x 59
RZ2/36	Priame ohrozenie lavinami, ďalší prechod alebo prejazd je nebezpečný pre zdravie alebo život	C-11	39 x 59
RZ2/37	Križovatka s traťou vleku s vysokým vedením lana	C-5	39 x 59

TYČE, PRÍSLUŠENSTVO A SÚPRAVY PRE UPEVNENIE ZNAČIEK

kód	výrobok
RT501	Drevená tyč; h 2,5m, ø60mm
RL11734	Tyč LISKI; h 2,65; ø48mm; PCV
RL15021	Tyč LISKI; h 2,40; ø35mm; PCV
RZ10	Súprava na upevnenie mäkkých značiek (2 tyče RT301, ľah)
RZ12	Gumový napínač na mäkké značky
RL15001	Upevňujúci prvok k tyčiame ø35 - 48mm LISKI

ZNAČKY

Široká paleta značiek zákazu, výstražných a informačných patrí k nevyhnutným prvkom zabezpečenia lyžiarskych svahov. Značky sa vyskytujú v 2 tvaroch a formách závislých od nosiča, na 2 mm PVC alebo na prepúšťajúcej vietor sieťke.

Možnosť vyrobiť na individuálnu objednávku.

ZNAČKY ZÁKAZU

kód	význam symbol	Dz.U. (Z.z)	rozmer (cm)
RZ1/01	STOP	B-7	ø 49
RZ1/02	Zákaz chodiť pešo	B-1	ø 49
RZ1/03	Zákaz sánkovať	B-2	ø 49
RZ1/04	Zákaz sánkovať a chodiť pešo		ø 49
RZ1/05	Zákaz snowbordovať	B-3	ø 49
RZ1/06	Zákaz fajčiť		ø 49
RZ1/07	Zákaz venčiť psov		ø 49
RZ1/08	Zákaz vjazdu		ø 49
RZ1/13	Zákaz lyžovať, sánkovať a snowbordovať	B-4	ø 49
RZ1/16	Zákaz jazdy na lyžiach, snowbordu a a saniach		ø 49
RZ1/17	Zákaz lyžovať	B-5	ø 49
RZ1/21	Zákaz chodiť na lyžiach	B-6	ø 49
RZ2/11	Viesť lyže po stope		39 x 59
RZ2/12	Nekolísať sedačkou		39 x 59
RZ2/20	Zákaz jazdiť mimo trať		39 x 59

PRÍKAZNÉ ZNAČKY

kód	význam symbol	Dz.U. (Z.z)	rozmer (cm)
RZ1/10	Príkaz jazdiť do ľava	A-2	ø 49
RZ1/11	Príkaz jazdiť do prava	A-1	ø 49
RZ1/15	Príkaz jazdiť rovno	A-3	ø 49
RZ2/13	Zjazd z vleku do ľava		39 x 59
RZ2/14	Zjazd z vleku do prava		39 x 59
RZ2/18	Príkaz jazdiť v prilbe		39 x 59
RZ2/28	Držte palice v jednej ruke		39 x 59

MÄKKÉ ZNAČKY / SIEŤKA PREPÚŠČAJÚCA VIETOR

kód	význam symbol	rozmer (cm)
RZ3/01	Pozor!	70 x 70
RZ3/02	Trať uzavretá!	70 x 120
RZ3/03	Koniec trate	70 x 120
RZ3/04	Spomalte!	70 x 120
RZ3/05	Pozor ratrak!	70 x 70
RZ3/06	Pozor delo!	70 x 70
RZ3/07	Pozor zuženie	70 x 70
RZ3/08	Pozor križovatka	70 x 70
RZ3/09	Trať uzavretá, PRETEKY!	70 x 120
RZ3/20	Zákaz sánkovať	70 x 70
RZ3/21	STOP	70 x 70
RZ3/22	Zákaz chodiť pešo	70 x 70
RZ3/23	Pozor tréning	70 x 70
RZ3/25	Zákaz jazdiť na mopede	70 x 70
RZ3/28	Pozor. Ratrik na linie	70 x 120



RZ1/01

RZ1/02

RZ1/03

RZ1/04

RZ1/05

RZ1/06



RZ1/07

RZ1/08

RZ1/13

RZ1/16

RZ1/17

RZ1/21



RZ2/11

RZ1/12

RZ2/20

MOŽNOSŤ VYROBIŤ
NA INDIVIDUÁLNU
OBJEDNÁVKU.



RZ1/10

RZ1/11

RZ1/15

RZ2/13

RZ2/14

RZ2/18

RZ2/28



RZ2/03

RZ2/04

RZ2/05

RZ2/06



RZ2/07

RZ2/08

RZ2/17

RZ2/30



RZ2/31

RZ2/32

RZ2/33

RZ2/34



RZ2/35

RZ2/36

RZ2/37



RZ3/02


RZ3/03

RZ3/04



RZ3/09

RZ3/28



RZ3/01

RZ3/05

RZ3/06

RZ10




RZ3/07

RZ3/08

RZ3/21


RZ3/23



RZ3/20

RZ3/22

RZ3/25



OHYBNÉ TYČE


C6 World Cup ø 30 mm, h 1,8	kód	rozmer	farba	hmotnosť (g)
	BASIC / 10001	ø 30 mm x h 34 cm		990
	BIG 34 / 10002	ø 50 mm x h 34 cm		1150
	BIG 24 / 10003	ø 50 mm x h 24 cm		1070
	RAPID 34/ 10000M RA	ø 35 mm x h 34 cm		1140
	RAPID 27/ 10000M RA2	ø 35 mm x h 27 cm		1090
	ARROWs34/ 10000M As	ø 35 mm x h 34 cm		1100
	ARROWs28/ 10000M As2	ø 35 mm x h 28 cm		1050

Top 27 ø 27 mm, h 1,8	kód	rozmer	farba	hmotnosť (g)
	BASIC / 10031	ø 30 mm x h 34 cm		745
	BIG 34 / 10032	ø 50 mm x h 34 cm		905
	BIG 24 / 10033	ø 50 mm x h 24 cm		820
	RAPID 34 / 10030M RA	ø 35 mm x h 34 cm		900
	RAPID 27 / 10030M RA2	ø 35 mm x h 27 cm		840
	ARROWs34 / 10030M As	ø 35 mm x h 34 cm		860
	ARROWs28 / 10030M As2	ø 35 mm x h 28 cm		800

Soft ø 25 mm, h 1,8	kód	rozmer	farba	hmotnosť (g)
	BASIC / 10056	ø 30 mm x h 34 cm		620
	BIG 34 / 10057	ø 50 mm x h 34 cm		780
	BIG 24 / 10058	ø 50 mm x h 24 cm		700
	RAPID 34 / 10050P RA	ø 35 mm x h 34 cm		770
	RAPID 27 / 10050P RA2	ø 35 mm x h 27 cm		715
	ARROWs34 / 10050P As	ø 35 mm x h 34 cm		730
	ARROWs28 / 10050P As2	ø 35 mm x h 28 cm		675

OHYBNÉ TYČE

ø 30 mm h 2,05	kód	druh hrotu	farba	hmotnosť (g)
	RL /10201 GIANT PVC	ø 30 mm x h 10 cm		605
	RL /10251 GIANT PLUS polykarbonát	ø 50 mm x h 10 cm		680




TYČE KRÁTKE / PODKOLIENKA, SNOWBORDOVÉ TYČE, TYČE NA OZNAČOVANIE TRATE

kód	popis	priemer (mm)	výška (cm)	priemer skrutky (mm)	dĺžka (cm)
RL /10191	GUMMY („podkolenka“)	ø 30	50	ø 30	10
RL /10196AR	GUMMY („podkolenka“)	ø 30	50	ø 35	34
RL /10196AR2	GUMMY („podkolenka“)	ø 30	50	ø 35	28
RL /10112	STUBBYSKI/SNOWBOARD	ø 50	30	ø 30	34
RL /10110AR	STUBBYSKI/SNOWBOARD	ø 50	30	ø 35	34
RL /10110AR2	STUBBYSKI/SNOWBOARD	ø 50	30	ø 35	28
RL /10180	Štetec na označenie trate		55	ø 30	10
RL /10311	Hríbka		30	ø 30	3



PRÍSLUŠENSTVO


RL /10851	Vak na tyče (malá)
RL /10852	Vak na tyče (veľká)
RL /10630	Obrovská slalomová plachta 75 x 50 cm, potlač LISKI
RL /10175	Snowbordová plachta 110 x 130 cm, model WORLD CUP
RL /10862	Puzdro na radio
RL /10401	Kľuč od slalomových tyčí Big Rapid (Alu)
RL /10404	Kľuč od slalomových tyčí Big Rapid (ABS)
RL /11159PL	Vrtka ø 35 mm x 460 mm, s nitovaním 10 mm
RL /11158AL EC	Vrtka eco ø 32 mm x 540 mm; s nitovaním 10 mm



SIETE

Siete spojené s banerami, baner na siete prepúšťajúcej vietor.
Dokonca najkvalitnejší baner nebude plniť svoju funkciu, ak nebude správne napnutý.

Máme riešenia, ktoré zaručujú optimálny konečný výsledok.



PRÁPORKY WINDER

Práporek Winder je perfektným nosičom reklamy alebo informácie. Je potrebným prvkom všade tam, kde sa organizuje reklamná akcia alebo sa hľadá čitateľný a viditeľný informačný nosič (na príklad: ošetrovňa alebo informačné stredisko). Vďaka použitiu 2 druhov podstavcov je vhodný tak pre uzavreté miestnosti (napr. veľtrhy, výstavné a konferenčné sieni apod.) ako aj pre otvorené priestory (lyžiarske svahy, festivaly, preteky, zhromaždenia, výlety apod.).

Vďaka použitiu otočnej, pružnej konštrukcie práporek aj keď je silný a nárazovitý vietor si zachová svoju stabilitu a správnu formu a týmto si udržiava tu správnu informačnú hodnotu.

Montáž je prekvapivo jednoduchá a rýchla.



ŠNÚRY S POTLAČMI

Ponúkame pásy každého tvaru a ľubovoľných vzdialeností medzi práporkami.



PLACHTY GIGANT A SNOWBOARDOVÉ S POTLAČOU

Plachty Gigant a snowboardové plachty sú nevyhnutným vybavením pre športové súťaže.

Máme možnosť prevedenia individuálnej potlače na vetru priepustnom nosiči. Potlač môže byť vykonaná formou jedno- alebo viacfarebnej potlače.



OCHRANNÉ MATRACE S POTLAČMI

Vďaka veľkej ploche matraca sa reklama dostane k adresátovi rýchlejšie a efektívnejšie. Potlač priamo na matraci bude oveľa lepším a odolnejším riešením ako závesné bannery, ktoré ešte stále nájdete na lyžiarskych svahoch.

Väčšina našich doplnkov okrem základnej funkcie môže slúžiť aj ako výborný reklamný nosič. Najpopulárnejšie a zároveň najrýchlejšie prenikajúce k príjemcovi sú solventné potlače na matracoch, plachtách, prvkoch lyžiarskej škôlky, sieťach a banneroch integrovaných so sieťami.

Vďaka použitiu solventnej tlače má obraz výbornú kvalitu, farby zostávajú živé a odolné voči poveternostným vplyvom po dlhú dobu.





PNEUMATICKÉ BRÁNY

Pneumatické brány sú hlavným prvkom viacerých zimných a letných športových podujatí. Ich rozsah a zaujímavá forma upútava pozornosť divákov, a preto predstavujú perfektné reklamné nosiče.

Sú vyrobené z polyestrovej látky s PCV povlakom, na ktorú môžeme dať lubovoľné potlače, od jednoduchej grafiky až k 100% veľkoplošným potlačom s použitím jednej z dostupných technológií: eco sol vent tlač, sieťotlač, a najkvalitnejšej sublimačnej tlače.

Možnosť vykonať lubovoľné potlače a montáž reklamných banerov.



ŠTARTOVÝ BANER (ŠTART/CIEĽ)


Súprava štartových banerov a cieľa na označenie začiatku a konca trate prietkov, tréningov. Je vyrobená z látky PVC spojená s tyčami zo skleného vlákna. Jednoduchá a rýchla na montáž, ľahká a vhodná do ruky a prepravy.

ŠTARTOVÝ BANER		
kód	rozmery (cm)	materiál
RG04	160 x 35 (+2 tyče 200 cm)	látka PVC, sklené vlákno


KÍLZAVÉ ROHOŽE

Určenie: štartové a konečné nástupiská, trate pod vlekom. Rohože zaisťujú optimálny klz aj pri minimálnej snehovej vrstve.

KÍLZAVÉ ROHOŽE		
kód	rozmery (m)	materiál
RW103	1,5 x 50	PP 800g/m²



PNEUMATICKÉ BRÁNY		
kód	tvár onkajšie	rozmery (m)
RP602	pravouholník	4 x 8
RP603	mnohouholník	4 x 8
RP604	oblúk	4 x 8



ŠTARTOVÝ STAN

Tunelová konštrukcia z oceľových profilov, vonkajší materiál, látka PVC.

STARTOVACÍ STAN		
kód	rozmery (cm)	materiál
RL/12304	2,4 x 2,4 x 2,3 (h)	PCV



ŠPORTOVÁ VESTA

ŠPORTOVÁ VESTA	
kód	popis
RG11/1	farebný dvojstranný potlač, formát A3
RG11/2	farebný dvojstranný potla po celom povrchu
RG11/3	fluorescenčné vesta, čierny dvojstranný potlač



ŠTARTOVÉ TRIČKÁ

Štartové trička vyrobené z elastickej, polyesterovej látky, možnosť vyrobiť na individuálnu objednávku a podľa želania.

ŠTARTOVÉ TRIČKÁ	
kód	popis
RG10/1	elastické tričko, biele, farebný dvojstranný potlač, formát A3
RG10/2	elastické tričko, biele, farebný dvojstranný potlač, formát A3 + ramená
RG10/3	elastické tričko, biele, farebný dvojstranný potla po celom povrchu





MARABUT® bezpečnosť na zjazdovkách

Marabut Sp. z o.o. pôsobí v športovom odvetví od roku 1998. Ako poľský výrobca dodávame už 25 rokov profesionálne vybavenie na ochranu lyžiarskych svahov. Ponúkame širokú škálu prvkov potrebných pre správne a bezpečné fungovanie lyžiarskej stanice.

Zásobujeme zjazdovky systémami typu A, B i AB, deliacimi sieťami, tyčkami, ochrannými matracmi, značkami trás, informačnými značkami, lyžiarskymi škôlkami a tiež všetkými prvkami potrebnými na organizáciu lyžiarskych závodov. Realizujeme reklamné kampane s využitím zabezpečenia ako reklamného média.



Zabezpečujeme lyžiarske svahy už viac ako 25 rokov!

Zabezpečenia **MARABUT®** používa väčšina lyžiarskych staníc v Poľsku. Za 25 rokov sme rozvíjali spoluprácu s viac ako 130 domácimi a zahraničnými centrami.

Môžete sa s nami stretnúť v objektoch slovenských, českých, lotyšských, ukrajinských, talianskych, rakúskych a aj maďarských.



LISKI® kvalita na roky

Sme distribútorom v Poľsku produktov talianskej spoločnosti LISKI® - svetového lídra medzi výrobcami kĺbových tyčí.



Navštívte našu webovú stránku
marabut.com



25 rokov
na svahoch

MARABUT Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 10
32-070 Czernichów, Polsko

+48 12 270 24 24
+48 500 409 383

ski@marabut.pl
marabut.com



marabut.com



marabut®